

Rocce della collezione didattica

Minerale-Roccia	Località	N° Inv.	Collocazione	Quantità	Presenza - Note
Ambra (nella lignite)		318	M6	1	*
Amianto di anfibolo	Tirolo	205	M3	1	*
Amianto di anfibolo	Toscana	206	M4	1	*
Amianto di anfibolo (con clinocloro)	Isola d'Elba	204	M4	1	*
Anfibolite	Forcella Picco	295	R9	1	*
Antofillite	Steinbach (RFG)	208	M4	1	*
Arenaria	Porretta (MO)	306	R11	1	*
Arenaria		307	R11	1	*
Argilloscisto	Col Rosson (?)	281	R7	1	*
Argillite	Buenos Aires	308	R8	1	*
Argilloscisto	Iharand ? (DDR)	280	R6	1	*
Argilloscisto	Boll (Wurtenberg RFG)	282	R6	1	*
Argilloscisto bituminoso	S. Louis ?	286	R12	1	*
Argilloscisto calcarifero		277	R12	2	*
Argilloscisto calcarifero		278	R6	1	*
Attinolite varietà smeragdite	Canton Wallis (Sizzera)	202	M4	1	*
Augite	Schima (Boemia)	214	M3	2	*
Augite	Vesuvio (NA)	215	M5	41	*
Augite	Striegau (Slesia)	216	M5	1	*
Augite (nel basalto)	Pargas (Finlandia)	212	M3	1	*
Augite granulare	Vesuvio (NA)	213	M7	1	*
Barite		180	M1	2	*
Barite (nel calcare con galena)	Wallinferna (?)	181	M4	1	*
Breccia	Giggiga (?)	302	R11	1	*
Breccia	Recoaro (VI)	303	R8	1	*
Bustamite	Torre di Rio (Isola d'Elba)	219	M5	1	*
Calcare a lumachella	Appennino Genovese	316	R13	1	*
Calcare a lumachella	Veronese	315	R13	1	*
Calcare compatto	Veronese	317	R10	1	*
Calcare madreporico		314	R10	3	*
Calcare marnoso compatto ruiniforme	M.Pisano (PI)	311	R14	1	*
Calcare marnoso compatto ruiniforme	Ripafratta (PI)	312	R10	1	*
Calcare terroso	Slesia	313	R1	1	*

Rocce della collezione didattica

Minerale-Roccia	Località	N° Inv.	Collocazione	Quantità	Presenza - Note
Calcescisto		283	R7	1	*
Calcite romboedrica	Porretta (MO)	178	M8	1	*
Calcite scalenoedrica	Sezdorf (?)	179	M8	1	*
Cianite		192	M2	1	*
Cianite (in micascisto)	Campolongo	193	M2	1	*
Cornubianite	Chemnitzthal (DDR)	301	R8	1	*
Crisotilo	Moravia	225	M9	2	*
Datolite	Norvegia	189	M1	1	*
Diabase	Volpersdorf (?)	271	R5	1	*
Diabase (gabbro rosso)	Isola d'Elba	272	R14	1	*
Diorite	M.Harz ? (GERM.)	246	R2	1	*
Emimorfite	Cumberland (GB)	196	M2	1	*
Emimorfite	Campiglia Marittima (LI)	197	M2 – M4	4	*
Epidotite	Toscana	288	R6	1	*
Epidoto	Bairenth (?)	200	M3	1	*
Epidoto	Krapfenwand (Austria)	201	M3	1	*
Eritrite	Nene Hoffumgr. (?)	183	M1	1	*
Eritrite	Furstenberg (DDR)	184	M1	1	*
Eritrite	Schneeberg (DDR)	185	M1	1	*
Fillade	Villarica	279	R6	1	*
Fonolite	Saalerl '(Boemia,CSSK)	264	R5	1	*
Fonolite	Schloss Olbruch (?)	265	R5	1	*
Fonolite	Saurenberg (RFG)	266	R5	1	*
Gabbro eufotide	M. Beni (?)	239	R2	1	*
Gabbro eufotide	Impruneta (FI)	240	R1	1	*
Gadolinite	Ytterby (Svezia)	191	M2	2	*
Garnierite	Nuova Caledonia	224	M5	1	*
Gismondite	Vallerano (VT)	234	M6	1	*
Glaucofane	Syra (?)	209	M3	1	*
Gneiss	Val Sesia	289	R7	1	*
Gneiss	Zaunhaus ? (DDR)	290	R7	1	*
Granito	Isola del Giglio (GR)	242	R2	1	*
Granito porfiroide	Gavorrano (GR)	241	R2	1	*

Rocce della collezione didattica

Minerale-Roccia	Località	N° Inv.	Collocazione	Quantità	Presenza - Note
Granito protogino	M. Bianco	243	R2	1	*
Granulite	Etzdorf?(DDR)	294	R9	1	*
Hedenbergite (con ilvaite e calcopirite)	Campiglia Maritt. (LI)	210	M3 – M7	2	*
Herderite	M. Apatite (USA)	182	M1	2	*
Johannsenite	Campiglia Marittima (LI)	211	M7	3	*
Labradorite	Paul Island (Labrador)	230	M8	1	*
Labradorite	Zelle (RFG)?	231	M6	1	*
Lignite picea	Hardte ? (Bonn, RFG)	319	R10	1	manca il campione
Marmo saccaroide	Isola d'Elba	299	R15	1	*
Marmo saccaroide di Carrara	Carrara	300	R15	2	*
Melafiro	Gothesberg (?)	248	R2	1	*
Melafiro	Ilmenau (DDR)	249	R2	1	*
Natrolite	Wurtemberg (RFG)	232	M6	1	*
Natrolite (nel basalto)	Montecchio Maggiore (VI)	233	M8	1	*
Oficalce	Impruneta (FI)	304	R11	1	*
Oligoclasio	Bovenmais (RFG)	226	M5	1	*
Oligoclasio	Silberg (RFG)	227	M9	1	manca il campione
Oligoclasio	Amity (USA)	229	M5	1	*
Oligoclasio varietà peristerite	Tvedestrand (Norvegia)	228	M5	1	*
Olivina (nel basalto)	Vesuvio (NA)	188	M2	1	*
Olivina varietà crisolito	Brasile	186	M2	1	*
Olivina varietà crisolito	Vesuvio (NA)	187	M2	1	*
Orneblenda	Vesuvio (NA)	207	M3	1	*
Ortoclasio	Isola d'Elba	236	M8	1	*
Petalite	I.Uto (Svezia)	238	M6	8	*
Pomice	Lipari, Isole Eolie (ME)	250	R1 – R2	3	*
Porfido quarzifero varietà eurite	Campiglia Marittima (LI)	268	R5	1	*
Porfirite anfibolico-trachitica	Monte Peca	270	R5	1	*
Porfirite dioritica	Muhlental (M.Harz, Germania)	269	R3	1	*
Puddinga		305	R14	1	*
Quarzite	Moncenisio (TO)	296	R11	1	*
Quarzite	Marienberg (RFG)	297	R11	1	*
Quarzite micacea	Gottan (?)	298	R8	1	*

Rocce della collezione didattica

Minerale-Roccia	Località	N° Inv.	Collocazione	Quantità	Presenza - Note
Quarzo ialino (su agata)	Brasile	176	Scaffale	1	*
Riolite	M.Peca (Colli Euganei)	262	R3	1	manca il campione
Riolite varietà perlite	Glashutte (?)	267	R1	1	*
Rodonite	Saint Marcel (Valle d'Aosta)	220	M7 – M8	2	*
Salgemma	Saline di Cervia	174	M1	3	*
Scapolite	Bichminsk (?)	237	M9	1	*
Scisto grafítico	Altstadt (moravia,CSSK)	276	R6	1	*
Scisto sericitico	Wiesladen (?)	287	R6	1	*
Serpentina	Impruneta (FI)	293	R9	4	*
Serpentina varietà ranocchiaia	Impruneta (FI)	291	R8	2	*
Serpentina varietà ranocchiaia		292	R6	1	*
Siderite	Min.Manina	177	M4	1	*
Sienite	Brewik (Norvegia)	244	R1	1	*
Sienite	Galberg ? (DDR)	245	R1	1	*
Spilite	Dillenburg (RFG)	274	R5	1	*
Spilite	Balduinstein (RFG)	275	R5	1	*
Spilite amigdaloidale	Weilburg (RFG)	273	R3	1	*
Staurolite (in micascisto)	Svizzera	190	M2	1	*
Stilbite	Montecchio Maggiore (VI)	235	M6 – M9	3	*
Talco varietà steatite	Porretta (MO)	221	M5	1	*
Talco varietà steatite	Gopfersgrun (Baviera)	222	M5 – M7	3	*
Talcoscisto		284	R7	1	*
Talcoscisto	Montecatini (PI)	285	R7	1	*
Tefrite leucitica	Vesuvio (NA)	247	R1 – R3	4	*
Tefrite leucitica	Vesuvio (NA)	263	R1	1	*
Topazio	Schneckenstein (DDR)	195	M2	1	*
Topazio varietà picnite	Altenberg (DDR)	194	M2	1	*
Trachidolerite	Brungelsberg-Siebengebirge (RFG)	260	R1	1	*
Trachilparite	Kuhlsbrunnen-Siebengebirge,(RFG)	261	R4	1	*
Trachite alcalina	Siebengebirge	255	R4	1	*
Trachite alcalina	Wolkenburg-Siebengebirge (RFG)	256	R1	1	*
Trachite alcalina	Berkum (?)	257	R4	1	*
Trachite alcalina	Puy de Dome	258	R4	1	*

Rocce della collezione didattica

Minerale-Roccia	Località	N° Inv.	Collocazione	Quant ità	Presenza - Note
Trachite alcalina	Rossenau Sette (?)	259	R4	1	*
Trachite normale	M. Merlo	251	R3	1	*
Trachite normale	Bogogna	252	R4	1	*
Trachite normale	Moyrav	253	R4	1	*
Trachite normale	Iepla	254	R4	1	*
Travertino	Barigazzo (MO)	309	R8	1	*
Tremolite	Campolongo (Svizzera)	203	M3	4	*
Tufo trachitico	Langenberg (RFG)	310	R8	1	*
Vermiculite	Milbury (USA)	223	M5	5	*
Vesuviana	Tirolo	198	M3	1	*
Vesuviana	M.Somma (Vesuvio)	199	M3	1	*
Wolframite	Boemia	175	M1	1	*
Wollastonite	Val di Fassa (TN)	217	M5	1	*
Wollastonite	Berbanya (?)	218	M5	1	*